

**Системы поверхностного водоотвода**

№ по каталогу	Класс нагрузок	Наименование		Длина (мм.)	Ширина (мм.)	Высота (мм.)	Вес (кг.)	Цена с НДС (руб.)
<b>Пластиковые комплекты серии Топ / Лайт</b>								
1101	A	Комплект: Лоток водоотводный Топ -10.12,5,7,7- пластиковый с решеткой пластиковой щелевой кл.А	DN95	1000	125	80	1,50	756
1102	A	Комплект: Лоток водоотводный Топ -10.12,5,7,7- пластиковый с решеткой стальной кл.А	DN95	1000	125	80	1,70	1 300
1103	A	Угловой элемент к каналам Топ	DN95	125	125	80	0,20	330
8097-д	A	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5,5,5- пластиковый с решеткой пластиковой щелевой кл.А	DN90	1000	115	55	1,22	738
8096-д	A	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5,5,5- пластиковый с решеткой стальной кл.А	DN90	1000	115	55	1,82	1 107
8070-д	A	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5,9,5- пластиковый с решеткой пластиковой щелевой кл.А	DN90	1000	115	95	1,45	784
8090-д	A - B	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5,9,5- пластиковый с решеткой пластиковой ячеистой кл.В	DN90	1000	115	95	1,45	1 283
8060-д	A	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5,9,5- пластиковый с решеткой стальной кл.А	DN90	1000	115	95	2,15	1 302
8078-д	A	Комплект: Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт -10.11,5,32- пластиковый с решеткой пластиковой щелевой кл.А	DN90	500	115	320	2,05	2 060
8068-д	A	Комплект: Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт -10.11,5,32- пластиковый с решеткой стальной кл.А	DN90	500	115	320	2,15	2 252
18061-д	-	Торцевая заглушка DN90 для лотка водоотводного серии Лайт, пластиковая	DN90	-	100	65	0,04	145
18062-д	-	Переходник для лотка водоотводного серии Лайт, пластиковый		110	110	53	0,10	268

**Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN100**
**Пластиковые лотки**

8050-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,06- пластиковый	DN100	1000	145	60	1,11	528
8054-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,06- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	60	2,03	1 134
8030/1	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,08- пластиковый (0,5 м)	DN100	500	145	80	0,62	220
8030-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,08- пластиковый	DN100	1000	145	80	1,16	578
8034-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,08- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	80	2,08	1 206
8010-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,10- пластиковый	DN100	1000	145	100	1,36	656
8014-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,10- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	100	2,28	1 212
8020-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,12- пластиковый	DN100	1000	145	120	1,64	702
8024-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,12- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	120	2,56	1 254
8000-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,13,5- пластиковый	DN100	1000	145	135	1,70	808
8004-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,13,5- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	135	2,62	1 384
8040-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,18,5- пластиковый	DN100	1000	145	185	2,04	836
8044-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,5,18,5- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	185	2,96	1 395
8050	A - C	Лоток водоотводный -10.15,06- пластиковый (с закладной гайкой)	DN100	1000	150	55	1,11	390
8010	A - C	Лоток водоотводный -10.15,12- пластиковый	DN100	1000	150	120	1,64	420
8014	A - C	Лоток водоотводный -10.15,12- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	150	120	2,56	970
8030	A - C	Лоток водоотводный -10.15,13,5- пластиковый	DN100	1000	150	135	1,70	440
8034	A - C	Лоток водоотводный -10.15,13,5- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	150	135	2,62	990
8020	A - C	Лоток водоотводный -10.16,13- пластиковый	DN100	1000	160	130	1,60	780
8024	A - C	Лоток водоотводный -10.16,13- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	160	130	2,52	1 310
8000	A - C	Лоток водоотводный -10.16,15,5- пластиковый	DN100	1000	160	155	2,50	840
8004	A - C	Лоток водоотводный -10.16,15,5- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	160	155	3,42	1 495

**Бетонные лотки**

4030-д	A - C	Лоток водоотводный -10.14,06- бетонный (0,5 м)	DN100	500	140	60	6,4	450
--------	-------	--	-------	-----	-----	----	-----	-----

01101100.060	А - С	Лоток водосточный канальный ЛВК М step 100 № 0 (мелкосидающий)	DN100	1000	138	60	14,5	730
01101100.0125	А - С	Лоток водоотводный -10.14.13- бетонный	DN100	1000	138	125	21,0	830
4000-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.13- бетонный	DN100	1000	140	125	24,0	900
<b>Полимербетонные лотки</b>								
9010-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.06- полимербетонный	DN100	1000	140	55	8,1	1 360
9020-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.10- полимербетонный	DN100	1000	140	95	10,4	1 740
9030-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.13- полимербетонный	DN100	1000	140	125	14,5	2 430
<b>Полимерпесчаные лотки</b>								
703	А - С	Лоток водоотводный -10.14.07- полимерпесчаный	DN100	1000	140	70	6,0	780
705	А - С	Лоток водоотводный -10.14.13- полимерпесчаный	DN100	1000	140	125	9,0	850
706	А - С	Лоток водоотводный -10.14.16- полимерпесчаный	DN100	1000	140	155	10,5	990
<b>Пескоуловители для лотков общего назначения DN100</b>								
8080-д	А - С	Пескоуловитель -10.16.42- пластиковый	DN100	500	160	420	3,13	2 373
8084-д	А - С	Пескоуловитель -10.16.42- пластиковый (усиленный)	DN100	500	160	420	3,43	2 729
4080-д	А - С	Пескоуловитель -10.14.39- бетонный	DN100	500	140	385	26,5	5 990
9080-д	А - С	Пескоуловитель -10.14.33,5- полимербетонный	DN100	500	140	335	22,0	5 000
<b>Решетки к лоткам общего назначения DN100</b>								
5040-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая пластиковая	DN100	500	136	17	0,51	265
5000-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.50- штампованная стальная оцинкованная	DN100	500	136	25	0,70	612
5080-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная стальная оцинкованная	DN100	1000	136	25	1,50	870
5080/1	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная стальная оцинкованная с отверстиями под крепление	DN100	1000	136	25	1,70	945
5020-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная медная	DN100	1000	136	25	1,70	4 368
5030-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная нержавеющая сталь	DN100	1000	136	25	1,60	2 534
5010-д	А - В	Решетка водоприемная -10.13,6.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN100	1000	136	20	3,00	2 703
20303	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN100	500	136	14	2,50	900
20303D	А - D	Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.D	DN100	500	136	14	2,70	935
5065-д	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная оцинкованная, кл.С	DN100	500	136	14	2,80	1 580
20403	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN100	500	136	14	2,50	1 030
5075-д	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая чугунная оцинкованная, кл.С	DN100	500	136	14	3,00	1 684
<b>Дополнительные принадлежности для систем поверхностного водоотвода DN100</b>								
18101-д	-	Торцевая заглушка DN100 для лотка водоотводного, пластиковая	DN100	-	152	185	0,10	213
14001-д	-	Торцевая заглушка DN100 для лотка водоотводного, стальная оцинкованная	DN100	-	140	125	0,25	350
1400-д	-	Насадка усиливающая -100.2,3.2,4- стальная оцинкованная		1000	23	24	0,50	308
1040-д	-	Крепеж к лотку водоотводному бетонному DN100	DN100	100	40	35	0,09	130
1080-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN100	DN100	120	30	15	0,05	153
1080D	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN100 кл.D	DN100	120	30	15	0,16	194
<b>Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN150</b>								
8150-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.10- пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	1 061
8154-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.10- пластиковый (усиленный)	DN150	1000	196	102	2,77	1 633
8160-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.18,5- пластиковый	DN150	1000	196	185	2,50	1 186
8164-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.18,7- пластиковый (усиленный)	DN150	1000	196	187	3,60	1 756
5180-д	А	Решетка водоприемная -15.18,6.100- штампованная стальная оцинкованная	DN150	1000	186	15	2,60	1 771
5130-д	А	Решетка водоприемная -15.18,6.100- штампованная нержавеющая сталь	DN150	1000	186	15	2,60	по запросу
5110-д	А - В	Решетка водоприемная -15.18,7.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN150	1000	187	22	4,40	3 982
5160-д	А - С	Решетка водоприемная -15.18,6.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN150	500	186	23	3,50	2 270
5170-д	А - С	Решетка водоприемная -15.18,6.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN150	500	186	23	3,80	2 275
1150-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN150	DN150	176	28	15	0,61	170
18151-д	-	Торцевая заглушка DN150 для лотка водоотводного, пластиковая	DN150	-	202	235	0,17	248
<b>Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN200</b>								
8210-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.10- пластиковый	DN200	1000	246	100	2,00	1 278

8214-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.10- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	246	100	2,90	1 817
8200-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.18,5- пластиковый	DN200	1000	246	185	2,80	1 522
8204-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.18,5- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	246	185	3,70	1 972
8220-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.23,5- пластиковый	DN200	1000	246	235	3,50	1 783
8224-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.23,5- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	246	235	4,10	2 170
8200	А - С	Лоток водоотводный -20.26.18,5- пластиковый	DN200	1000	260	185	3,40	1 200
8204	А - С	Лоток водоотводный -20.26.18,5- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	260	185	4,00	1 780
8280-д	А - С	Пескоуловитель -20.24,6.46- пластиковый	DN200	500	246	460	5,10	4 485
8284-д	А - С	Пескоуловитель -20.24,6.46- пластиковый (усиленный)	DN200	500	246	463	3,18	4 561
5280-д	А	Решетка водоприемная -20.24.100- штампованная стальная оцинкованная	DN200	1000	236	20	3,40	2 464
5230-д	А	Решетка водоприемная -20.24.100- штампованная нержавеющая сталь	DN200	1000	236	20	3,60	3 790
5220-д	А - В	Решетка водоприемная -20.24.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN200	1000	236	22	4,10	4 987
5250-д	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- щелевая пластиковая, кл.С	DN200	500	236	42	2,59	2 144
25303	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN200	500	237	24	5,40	1 920
5565-д	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- щелевая чугунная оцинкованная, кл.С	DN200	500	237	24	5,40	2 640
25403	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN200	500	237	21	5,30	1 980
5575-д	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- ячеистая чугунная оцинкованная, кл.С	DN200	500	237	21	5,30	2 700
5260-д	А - С	Глухая крышка -20.24.50- пластиковая, кл.С	DN200	500	236	42	2,64	2 125
1280-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN200	DN200	220	30	20	0,09	180
1280D	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN200 кл.D	DN200	220	30	20	0,35	281
18201-д	-	Торцевая заглушка DN200 для лотка водоотводного, пластиковая	DN200	-	252	235	0,23	299

### Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN300

8320-д	А - С	Лоток водоотводный -30.38.28- пластиковый	DN300	1000	380	280	7,05	5 909
8300-д	А - С	Лоток водоотводный -30.38.38- пластиковый	DN300	1000	380	380	7,60	6 966
8340-д	А - С	Лоток водоотводный -30.38.48- пластиковый	DN300	1000	380	480	9,60	6 233
5310-д	А	Решетка водоприемная -30.37,5.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN300	1000	375	25	7,90	6 042
5350-д	А - С	Решетка водоприемная -30.36.50- щелевая пластиковая, кл.С	DN300	500	358	42	3,52	4 133
28325	А - С	Решетка водоприемная -30.35,5.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN300	500	355	25	11,95	5 780
5360-д	А - С	Глухая крышка -30.36.50- пластиковая, кл.С	DN300	500	358	42	3,98	4 133
1380-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN300	DN300	52	18	12	0,30	290
0832A	А	Комплект: ЛВ -30.38.29,6- пластиковый с решеткой водоприемной ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	296	14,40	11 008
0830A	А	Комплект: ЛВ -30.38.39,6- пластиковый с решеткой водоприемной ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	396	15,20	11 815
0834A	А	Комплект: ЛВ -30.38.49,6- пластиковый с решеткой водоприемной ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	496	16,70	11 588

### Точечный дренаж

2490-д	А - С	Дождеприемник 200х200 пластиковый		200	200	200	2,10	466
2120-д	-	Перегородка-сифон к дождеприемнику 200х200 пластиковая		159	2,5	130	0,06	61
2130-д	-	Корзина к дождеприемнику 200х200 пластиковая		156	115	100	0,11	108
2030-д	А	Решетка водоприемная к дождеприемнику 190х190 пластиковая		190	190	20	0,19	167
2290-д	А - С	Дождеприемник 300х300 пластиковый		300	300	300	1,50	837
0300	А - В	Дождеприемник 300х300 пластиковый (втор.)		300	300	300	1,50	830
2100-д	-	Перегородка-сифон к дождеприемнику 300х300 пластиковая		250	2,5	242	0,15	116
2150-д	-	Корзина к дождеприемнику 300х300 пластиковая		245	158	157	0,26	184
2080-д	А	Решетка водоприемная к дождеприемнику 285х285 пластиковая		285	285	22	0,50	366
2000-д	А	Решетка водоприемная к дождеприемнику 285х285 штампованная стальная оцинкованная		285	285	22	0,74	932
2060-д	А - В	Решетка водоприемная к дождеприемнику 285х285 ячеистая стальная оцинкованная		285	285	22	1,70	1 305
3334	А - С	Решетка водоприемная к дождеприемнику 280х280 чугунная (снежинка)		280	280	23	5,35	1 520
3330	А - С	Решетка водоприемная к дождеприемнику 280х280 чугунная (щелевая)		280	280	23	4,85	1 368
3332	А - С	Решетка водоприемная к дождеприемнику 280х280 чугунная (ячеистая)		280	280	23	3,50	1 422
2390-д	А - В	Дождеприемник 400х400 пластиковый		400	400	400	4,55	2 774
2110-д	-	Перегородка-сифон к дождеприемнику 400х400 пластиковая		-	354	290	0,28	265
2140-д	-	Корзина к дождеприемнику 400х400 пластиковая		350	262	150	0,56	509







04180-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI -10.17.54- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN100	500	163	540	66,8	8 240
04380-л	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI Light -15.21.71- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN150	500	210	710	97,5	9 320
04380-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI -15.25.71- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN150	500	250	710	124,8	11 440
04580-л	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI Light -20.30.74- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN200	500	300	740	163,0	17 550
04580-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI -20.33.74- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN200	500	330	740	169,8	18 490
04780-л	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI Light -30.43.98- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	500	430	980	288,0	27 640
04780-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI -30.43.98- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	500	430	980	294,0	28 940
04880-л		Комплект: Пескоуловитель MAXI Light -40.52.98- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 (щелевой)	DN400	500	515	980	342,5	33 046
04880-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI -40.55.98- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN400	500	550	980	345,2	36 770
04980-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель MAXI -50.65.100- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	1000	718,0	69 120

## Газонные решетки

605	А - С	Решетка газонная -60.60.4- пластиковая зеленая		600	600	40	1,57	620
606	А - С	Решетка газонная -60.60.4- пластиковая черная		600	600	40	1,57	500
607	А - С	Решетка газонная -70.40.3,2- пластиковая зеленая		694	400	32	1,15	425
608	А - С	Решетка газонная -70.40.3,2- пластиковая черная		694	400	32	1,15	360
601	А - С	Решетка газонная Super -60.40.6,4- пластиковая зеленая		600	400	64	2,33	800
602	А - С	Решетка газонная Super -60.40.6,4- пластиковая черная		600	400	64	2,33	680
609	А - С	Решетка газонная -68.41.3,2- пластиковая зеленая		680	410	32	0,70	365
610	А - С	Решетка газонная -68.41.3,2- пластиковая черная		680	410	32	0,70	310
3354-з	А - С	Решетка газонная -54.34.3,6- пластиковая зеленая		544	336	36	0,57	175
3354-ч	А - С	Решетка газонная -54.34.3,6- пластиковая черная		544	336	36	0,57	175
6050-з	А - С	Решетка газонная MAX -33.33.4,5- пластиковая зеленая		330	330	45	1,10	280
6050-ч	А - С	Решетка газонная MAX -33.33.4,5- пластиковая черная		330	330	45	1,10	280

## Бордюры

82401	-	Бордюр Кантри пластиковый черный L10 000		10000	20	110	2,00	850
82402	-	Бордюр Кантри пластиковый зеленый L10 000		10000	20	110	2,00	900
82403	-	Бордюр Кантри пластиковый коричневый L10 000		10000	20	110	2,00	900
7312-д	-	Бордюр -300.8,5.4,5- пластиковый черный L3000		3000	85	45	1,32	740
7310-д	-	Бордюр -100.8,5.4,5- пластиковый черный L1000		1000	85	45	0,54	356
7315-д	-	Крепящий якорь к бордюру				260	0,03	50
	-	Бордюр стальной 1200x120x70 (толщина 1,5 мм)		1200	70	120	3,00	990

## Придверные решетки для очистки обуви

315	А	Поддон придверный пластиковый		400	600	65	1,20	1 699
301	А	Решетка стальная 390x590x20 (ячейка 33x11)		390	590	20	5,00	4 300
303	А	Решетка стальная 490x990x20 (ячейка 33x11)		490	990	20	11,00	5 780
302	А	Решетка стальная 500x1000x30 (ячейка 33x11)		500	1000	30	15,00	6 830

## Люки и Дождеприемники-обрамления чугунные

3003	А - С	Дождеприемник-обрамление чугунный 300x300 (квадратный)		300	300	35	8,50	2 430
3002	А - С	Дождеприемник-обрамление чугунный 260x260 (квадратный)		260	260	25	6,30	1 870
3001	А - С	Дождеприемник-обрамление чугунный D380 (круглый)		380	380	30	7,50	2 430
3503	А - С	Люк смотровой чугунный D380 (круглый)		380	380	30	7,70	2 620
217-д	А - С	Люк канализационный чугунный тип Т		840	840	110	113,0	14 420
215-д	А - В	Люк канализационный чугунный тип С		770	770	75	72,0	12 850
218-д	А	Люк канализационный чугунный тип Л		745	745	65	55,0	9 400
219-д	А - С	Дождеприемник прямоугольный чугунный тип ДБ		990	500	90	105,0	17 980
220-д	А - С	Дождеприемник круглый чугунный тип ДК		870	870	120	109,0	17 360

## Люки ревизионные серии "Диггер"

3504	А - С	Люк Диггер чугунный 400x400		400	400	50	26,0	13 500
3506	А - С	Люк Диггер чугунный 600x600		600	600	50	58,0	18 900

**Люки пластиковые**

218/ч	А	Люк пластиковый тип Л черный		745	745	80	8,00	5 319
218/з	А	Люк пластиковый тип Л зеленый		745	745	80	8,00	6 134

**Люки полимерно-песчаные**

	А	Люк дачный полимерно-песчаный 1,5 т (черный или зеленый)		760	760	46	20,0	1 510
	А - В	Люк легкий тип-Л полимерно-песчаный 3 т (черный или зеленый)		760	760	90	28,0	1 710
	А - С	Люк тяжелый тип-Т полимерно-песчаный 15 т (черный)		760	760	115	50,0	3 410

**Решетки приствольные чугунные**

37100	А - В	Приствольная решетка СЧ-20 (1000x1000) D500 (круглая)		1000	1000	25		по запросу
37111	А - В	Приствольная решетка СЧ-20 (1200x1200) D600 (круглая)		1200	1200	25		по запросу
37000	А - В	Приствольная решетка СЧ-20 (1000x1000) D500 (квадратная)		1000	1000	25	72,0	по запросу
37011	А - В	Приствольная решетка СЧ-20 (1200x1200) D600 (квадратная)		1200	1200	25	102,0	по запросу

**Решетки водоприемные чугунные**

28323	А - С	Решетка водоприемная СЧ-20 (750x200) (щелевая)		750	200	23	11,7	5 850
28333	А - С	Решетка водоприемная СЧ-20 (750x300) (щелевая)		750	300	23	19,0	8 800
28343	А - В	Решетка водоприемная СЧ-20 (750x400) (щелевая)		750	400	23	25,0	11 480
28325	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (750x200) (щелевая)		750	200	23	11,7	7 030
28335	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (750x300) (щелевая)		750	300	23	19,0	10 550
28344	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (750x400x28) (щелевая)		750	400	28	21,5	12 060
28345	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (750x400) (щелевая)		750	400	25	30,0	13 750
28355	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (750x500) (щелевая)		750	500	27	42,8	19 550
28317	А - F	Решетка водоприемная ВЧ-50 (1000x345) кл. F900 (щелевая)		1000	345	60	56,0	по запросу
28316	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x278) кл. E600 (щелевая)		500	278	21	8,6	2 910
012070	А - С	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x158) кл. C250 DN100 (щелевая)	DN100	500	158	14	2,8	1 076
020075	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x149) кл. E600 DN100 (щелевая)	DN100	500	149	21	5,0	1 754
021075	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x153) кл. E600 DN100 (щелевая)	DN100	500	153	21	5,0	1 842
022175	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x199) кл. E600 DN150 (щелевая)	DN150	500	199	21	6,2	2 405
020175	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x237) кл. E600 DN150 (щелевая)	DN150	500	237	31	9,0	3 934
022275	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x287) кл. E600 DN200 (щелевая)	DN200	500	287	36	10,0	3 980
020275	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x317) кл. E600 DN200 (щелевая)	DN200	500	317	36	12,0	4 802
020278	А - F	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x317) кл. F900 DN200 (щелевая)	DN200	500	317	36	13,5	5 724
020373	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x350) кл. D400 DN300 (щелевая)	DN300	500	350	36	14,2	6 406
020375	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x417) кл. E600 DN300 (щелевая)	DN300	500	417	36	20,0	7 887
020378	А - F	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x417) кл. F900 DN300 (щелевая)	DN300	500	417	36	22,0	8 666
020473	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x450) кл. D400 DN400 (щелевая)	DN400	500	450	25	22,5	9 500
020475	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x537) кл. E600 DN400 (щелевая)	DN400	500	537	46	34,0	15 054
020573	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x633) кл. D400 DN500 (щелевая)	DN500	500	633	35	30,5	11 955
020575	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x633) кл. E600 DN500 (щелевая)	DN500	500	633	46	44,0	16 968
020578	А - F	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x633) кл. F900 DN500 (щелевая)	DN500	500	633	46	50,0	20 436
28318	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x172) кл. E600 DN110 (щелевая)	DN110	500	172	28	5,4	по запросу
28319	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x172) кл. E600 DN110 (ячеистая)	DN110	500	172	28	7,0	по запросу
28320	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x231) кл. E600 DN160 (щелевая)	DN160	500	231	28	10,4	по запросу
28320F	А - F	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x231) кл. F900 DN160 (щелевая)	DN160	500	231	28		по запросу
28321	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x271) кл. E600 DN200 (щелевая)	DN200	500	271	28	12,0	по запросу
28321F	А - F	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x271) кл. F900 DN200 (щелевая)	DN200	500	271	28		по запросу
28322D	А - D	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x371) кл. D400 DN300 (щелевая)	DN300	500	371	28	13,2	по запросу
28322	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x371) кл. E600 DN300 (щелевая)	DN300	500	371	28	19,7	по запросу
28322F	А - F	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x371) кл. F900 DN300 (щелевая)	DN300	500	371	28		по запросу
28324D	А - D	Решетка водоприемная СЧ-20 (500x628) кл. D400 DN500 (щелевая)	DN500	500	628	46	56,0	по запросу
28324	А - E	Решетка водоприемная ВЧ-50 (500x628) кл. E600 DN500 (щелевая)	DN500	500	628	46	56,0	по запросу